

LA EXPENDEDORA MÁS VERSÁTIL PARA



Para dar
servicio a sus
mascotas

24h



oleVending.es
SIEMPRE DIFERENTES

902 444 001


La máquina más versátil para la venta de productos para el cuidado de sus mascotas

FÁCIL • ÚTIL • AUTOMÁTICA


Sistema innovador de distribución automática

Olevending comercializa distribuidores automáticos sin espirales que pueden suministrar productos de cualquier dimensión sean tradicionales o Hi-Tech. Gracias a esta tecnología los máquinas expendedoras Olevending se prestan a una gran gama de productos y de servicios, para poder ampliar la propia actividad incluso en áreas de servicio, parques de atracciones, puertos marítimos, aeropuertos, centros históricos, museos, espacios comunes, villas turísticas, campings, hoteles, parques y grandes empresas. Los dispositivos Olevending están protegidos con patente internacional y esto hace que nuestras máquinas de vending sean únicas en el mundo, como las de nuestra línea Ole 112, 160 táctil o lateral y 300: un amplio escaparate de productos con un almacén interno totalmente auto-gestionable y totalmente auto-recargable bajo la forma de autoservicio.

Otra característica importante de los distribuidores automáticos de Olevending es que tienen un almacén de productos constituido por selecciones de capacidad variable y configurables según las dimensiones del producto. La máquina puede por tanto suministrar diversos productos al mismo tiempo, como por ejemplo embalaje en botella o bolsas, cuadrados, rectangulares, cilíndricos, de cartón, de metal, de cristal, de plástico, de aluminio frágil o irrompible de diferentes dimensiones.



OLE MASCOTAS modelo 112



Ole Modelo 112

Dimensiones externas	200 x 112 x 90
Peso máquina 8 estanterías (alto x largo x fondo)	390
Peso máquina 8 estanterías clima (Kg)	408
Peso máquina 8 estanterías refrigerada (Kg)	-
Peso estantería	3,5
Dimens. interior almacén (alto x largo x fondo)	120 x 66 x 39
Estantería	2 x 66 x 39
Superficie de vidrio cm (alto x largo x fondo)	110 x 65 x 2,7
Tipos de vidrio	Antisfond. /anti UV
Capas de vidrio (mm)	4+4+(poly.0,4 x 3)+9+4
Puerta de recogida de producto	Acero 12/10
Ascensor. cm (alto x largo x fondo)	35 x 65 x 26,5
Sensores del ascensor	10
Tipo de erogación	Monopulsador
Software	Interactivo/multifunción/
Tipo de pantalla	Gráfico TFT
	RGB color

Pantalla color	260.000 colores
Resolución pantalla (pixels)	640 x 480
Tamaño de pantalla (pulgadas)	7"
Protección de pantalla	Polycarbonato 8 mm
Pantalla animada	sí
Teclado	Antivandálico/luz
Recogida de billetes	Frontal
Recogida de monedas	Frontal
Reposición producto posterior	sí
Luz interior	sí

OLE MASCOTAS modelo 160 táctil



160 cm




OLE MASCOTAS modelo 160 Lateral



160 cm



OLE MASCOTAS modelo 160

Táctil y Lateral



	Ole Modelo 160	Ole Modelo 160 Táctil	Ole Modelo 160 Lateral
Dimensiones externas (alto x largo x fondo)	223 x 160 x 91,3 (+4,7)	223 x 160 x 91,3 (+4,7)	223 x 160 x 91,3 (+4,7)
Peso máquina 8 estanterías (Kg)	375	375	375
Peso máquina 8 estanterías clima (Kg)	585	585	585
Peso máquina 8 estanterías refrigerada (Kg)	595	595	595
Peso estantería	5	5	5
Dimens. interior almacén (alto x largo x fondo)	145 x 93 x 39	146 x 93 x 39	145 x 93 x 39
Estantería	2 x 93 x 39	2 x 93 x 39	2 x 93 x 39
Superficie de vidrio cm (alto x largo x fondo)	130 x 102 x 2,7	130 x 102 x 2,7	160 x 95 x 2,7
Tipos de vidrio	Antisfond. /anti UV	Antisfond. /anti UV	Antisfond. /anti UV
Capas de vidrio (mm)	4+4+(poly.0,4 x 3)+9+4	4+4+(poly.0,4 x 3)+9+4	4+4+(poly.0,4 x 3)+9+4
Puerta de recogida de producto	Polycarbonato 8 mm	Polycarbonato 8 mm	240 x 350 x400
Ascensor. cm (alto x largo x fondo)	33/43 X 93,5 X 26,5	33/43 X 93,5 X 26,5	33/43 X 93,5 X 26,5
Sensores del ascensor	10	10	10
Tipo de erogación	Monopulsador	Monopulsador	Monopulsador
Software	Interact./multif./adapt.	Interact./multif./adapt.	Interact./multif./adapt.
Tipo de pantalla	Gráfico TFT	Gráfico LCD táctil	Gráfico TFT
	RGB color	RGB color	RGB color
Pantalla color	260.000 colores	16 millones colores	260.000 colores
Resolución pantalla (pixels)	800 x 480	600 x 800	800 x 480
Tamaño de pantalla (pulgadas)	7"	10,4"	7"
Protección de pantalla	Polycarbonato 8 mm	Antirrotura 5 mm	Polycarbonato 8 mm
Pantalla animada	sí	sí	sí
Teclado	Antivandálico/luz	Pantalla táctil	Antivandálico/luz
Recogida de billetes	Frontal	Frontal	Frontal
Recogida de monedas	Frontal	Frontal	Frontal
Reposición producto posterior	sí	sí	sí
Luz interior	sí	sí	sí

OLE MASCOTAS modelo 300



	Ole Modelo 300
Dimensiones externas (alto x largo x fondo)	223 x 288 x 91,3 (+4,7)
Peso máquina 8 estanterías (Kg)	710
Peso máquina 8 estanterías clima (Kg)	1110
Peso máquina 8 estanterías refrigerada (Kg)	1120
Peso estantería	5
Dimens. interior almacén (alto x largo x fondo)	2 x (145 x 93 x 39)
Estantería	2 x 93 x 39
Superficie de vidrio cm (alto x largo x fondo)	2 x (130 x 103 x 2,7)
Tipos de vidrio	Antisfond. /anti UV
Capas de vidrio (mm)	2 x (4 + 4 + (poli.0,4 x 3) + 9 + 4)
Puerta de recogida de producto	Polycarbonato 8 mm
Ascensor. cm (alto x largo x fondo)	2 x (33/43 x 93,5 x 26,5)
Sensores del ascensor	2 x I0
Tipo de erogación	Monopulsador
Software	Interactivo/multifunción/adaptable
Tipo de pantalla	Gráfico TFT
	RGB color
Pantalla color	260.000 colores
Resolución pantalla (pixels)	800 x 480
Tamaño de pantalla (pulgadas)	7"
Protección de pantalla	Polycarbonato 8 mm
Pantalla animada	sí
Tedado	Antivandálico/luz
Recogida de billetes	Frontal
Recogida de monedas	Frontal
Reposición producto posterior	sí
Luz interior	sí

OLE MASCOTAS Modelos 112, 160 táctil/ lateral y 300

EXTRAS DE SERIE (CONFIGURACIÓN BÁSICA). (Incluido en el precio)

SISTEMA RITIRA

IMPRESION TICKET

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL

MONEDERO

LECTOR DE BILLETES ESTÁNDAR

SISTEMA DE GESTIÓN

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (14°)

MÓDULO GSM

PUERTA TRASERA

KIT SMS EASY

EXTRAS

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (3°C)

LECTOR DE BILLETES (CON DEVOLUCIÓN DE BILLETES)

MUEBLE PROTECTOR EXTERIOR ANTIVANDÁLICO

MÓDULO PARA VENTA ONLINE (Mod. 112)

EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS





DELEGACIÓN CASTILLA Y LEÓN
 Polígono Los Talleres de Zaratán,
 C/ Ebanistería, Nº 1, letra B
 47610 - Zaratán Valladolid
 Tfno: 983 347 109 - 902 444 001
castillaleon@olevending.es



CENTRAL. DELEGACIÓN ASTURIAS
 Polígono Industrial Naon. Carretera de la Estación.
 Nave 6 - 33429 - Viella - Siero
 Tfno: 985 26 46 44 - 902 444 001
olevending@olevending.es



DELEGACIÓN CANTABRIA-PAÍS VASCO
 Avenida de la Cerrada, 37 - Maliano
 Nave 14A - 39600 - Maliano - Santander
 Tfno: 942 32 16 66 - 902 444 001
cantabria@olevending.es



DELEGACIÓN CATALUÑA
 Calle Potosí 2 ático 3 (La maquinista)
 08030 - Barcelona
 Tfno: 93 501 98 58 - 902 444 001
barcelona@olevending.es



DELEGACIÓN MADRID
 Avenida de San Pablo, 26
 28823 - Coslada - Madrid
 Tfno: 91 669 61 30 - 902 444 001
madrid@olevending.es



DELEGACIÓN GALICIA NORTE
 Parque empresarial Guitiriz, Parcela 11
 27300 - Lugo
 Tfno: 982 370 599 - 902 444 001
lugo@olevending.es



DELEGACIÓN GALICIA SUR
 Avenida San Telmo, 10
 36.320 Chapela-Redondela (Pontevedra)
 Tfno: 986 122 341 - 902 444 001
lugo@olevending.es



DELEGACIÓN CANARIAS
 Calle Uruguay, 6
 38639 - Las Chafiras - Tenerife
 Tfno: 922703779 - 902444001
tenerife@olevending.es



PRÓXIMAS APERTURAS 2016:
 Oporto, Ciudad Real y Murcia.



DELEGACIÓN BALEARES
 C/ Cala Bona, 13
 Polígono San Fuster
 Palma de Mallorca
 Tfno: 871 903 138 - 902 444 001
balears@olevending.es



DELEGACIÓN ANDALUCÍA
 Polígono Industrial La Victoria nave 23
 23740 - Andújar - Jaén
 Tfno: 953 500 078 - 902 444 001
jaen.oficina@olevending.es



DELEGACIÓN VALENCIA
 Calle Senda de les deu, 36
 46138 - Rafelbuñol - Valencia
 Tfno: 961 509 388 - 902 444 001
valencia@olevending.es



DELEGACIÓN ALICANTE
 Polígono Industrial Torrellano,
 C/ Juan Herrera 5 03203 - Elche
 Tfno: 902 103 852 - 902 444 001
alicante@olevending.es



olevending.es
 SIEMPRE DIFERENTES

902 444 001
www.olevending.es

Las imágenes mostradas en este folleto pueden no corresponderse con el producto final
 Información válida excepto error tipográfico.